



METALÚRGICA

SOLUÇÕES EM PEÇAS PARA FIXAÇÃO EM GERAL
Edição 2023

ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA

Fabricada em Aço Inoxidável AISI 304, possui elementos fixantes móveis e uma canaleta interna para o acoplamento de flanges, suporta altas pressões de trabalho e dá muita praticidade na montagem.

DESCRIÇÃO:

Modelo "Engatte Rápido" - Proporciona maior praticidade na instalação. Parafuso Modelo Allen - Garantia de aperto máximo. OBS.: Tamanhos e materiais especiais sob consulta. Largura da fita: 20mm. Torque de aperto: Aço Inox: 150kg.cm. Totalmente em aço inox AISI 304.



CÓDIGO HG	DIÂM. FLANGE	CÓDIGO ORIGINAL	MONTADORA	DESCRIÇÃO
TMC60	60MM	4898590 / 5255593 6C358287AA / 2C358287BA	CUMMINS FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC68,5	68,5MM	3918951 HF150035	CUMMINS MITSUBISHI	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC70	70MM	93245157 941009770024	GM MWM	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC75	75MM	3973182	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC76,2	76,2MM	3069053 / 3923060 6738114380 961209770024 836866454	CUMMINS KOMATSU MWM INTNL VALTRA	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC77	77,5MM	1439822	SCANIA	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC81,5	81,5MM	3903652 6C355A281BA / 2C355A281AA	CUMMINS FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC81,8	81,8MM	3354862 1171372 A170467 929185	CUMMINS JACTO CASE METSO	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC82,5	82,5MM	7C455A281AA/AB	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC83,5	83,5MM	2P0253143C	MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC85	85MM	420072 S3919776N D9NN6N812BA 048702T1 A0069979590	BOLLHOFF FIATLLIS NEW HOLLAND AGCO MERCEDES BENZ	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC89	89MM	SY1072	CATERPILLAR	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC94,5	94,5MM	6007001323004 960799770024 2PD253143B	AGRALE MWM VOLKS CAMINHÕES	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC97	97MM	5949890240 2S2253143B 1439825 SY1073 IL55913053AC BF8T5A272AA 3133119 SY1073	IVECO MAN (VOLKS CAMINHÕES) SCANIA CATERPILLAR FORD FORD METSO CATERPILLAR	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304

TMC103	103,MM	1445398	SCANIA	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC104	104MM	6C456F081BA	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC104,8	104,8MM	3905216	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC105	105MM	A170807	CASE	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC106	106MM	2Z0253725	MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC107	107MM	5801223618 2T2253143J 2Z0253725C 2Z0253725A	IVECO MAN (VOLKS CAMINHÕES) MAN (VOLKS CAMINHÕES) MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC108	108MM	420067 XC455270DA / 6C455A281AA 916530 TEG253143A	BOLLHOFF FORD NEW HOLLAND VOLKSWAGEN	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC110	110MM	4897018	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC114	114MM	510952 TAL117269 XC456F081AA	BORGWARNER VOLKSWAGEN FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC120	120MM	1433190	SCANIA	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC128	128MM	2Z0253725B	MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC130	130MM	1387136 / 1422474	SCANIA	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC142	142MM	510991	BORGWARNER	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC148	148MM	2Y9926	CATERPILLAR	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC150	150MM	186917	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC181	181MM	510953	BORGWARNER	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304
TMC204	204MM	510992	BORGWARNER	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM CANALETA AÇO INOX 304

ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA

Fabricada em Aço Inoxidável AISI 304, possui elementos fixantes móveis e uma mola para absorção das vibrações de trabalho, mantendo o torque de aperto sem que haja o risco da abraçadeira abrir.

DESCRIÇÃO:

Modelo "Engate Rápido" - Proporciona maior praticidade na instalação. Parafuso Modelo Allen - Garantia de aperto máximo. OBS.: Tamanhos e materiais especiais sob consulta. Largura da fita: 20mm. Torque de aperto: Aço Inox: 150kg.cm. Totalmente em aço inox AISI 304.



CÓDIGO HG	Ø MM		Ø POL		CÓDIGO ORIGINAL	MONTADORA	DESCRIÇÃO
	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.			
TMM24/30	24	30	1	1 1/4			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304

TMM28/34	28	34	1,125	1 3/8			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM32/38	32	38	1,25	1 1/2			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM36/42	36	42	1,375	1 5/8			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM40/46	40	46	1,625	1 7/8			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM44/50	44	50	1,75	2			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM48/54	48	54	1 7/8	2 1/8	6011101163005 MGVA04854	AGRALE VALTRA	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM50/56	50	56	2	2 3/16	6007001916005	AGRALE	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM52/58	52	58	2	2 3/8	1171563 2RD121255 HF150017	JACTO MAN (VOLKS CAMINHÕES) MITSUBISHI	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM55/61	55	61	2 3/16	2 3/8	2R0129642B	MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM57/63	57	63	2 1/4	2 1/2	2TD121255 82660400	MAN (VOLKS CAMINHÕES) VALTRA	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM57/65	57	65	2 1/4	2 1/2			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM58/64	58	64	2 1/4	2 1/2	6007001917003 2TD121255A 88630100	AGRALE MAN (VOLKS CAMINHÕES) VALTRA	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM59/65	59	65	2 5/16	2 1/2			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM60/66	60	66	2 5/16	2 1/2	1171560 70180210	JACTO MWM INTERNATIONAL	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM63/71	63	71	2 1/2	2 7/8	MGVA06470	VALTRA	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM64/70	64	70	2 1/2	2 7/8	6009001528004 2RD129660 HF150018 8260500	AGRALE MAN (VOLKS CAMINH) MITSUBISHI VALTRA	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM68/77	68	77	2 7/8	3	6112001212007 3926386 / 3924386 2RE117273A 2R0129142 2C356K786AA	AGRALE CUMMINS MAN (VOLKS CAMINHÕES) FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM70/76	70	76	2 7/8	3	1171561 70180212	JACTO MWM INTERNATIONAL	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM73/79	73	79	2 7/8	3 1/8	6009001540009 2RD117273	AGRALE MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM74/83	74	83	3	3 1/8	1171578 2RE117173B / 2RE117273 82660600 6112001218004 70180217	JACTO MAN (VOLKS CAMINHÕES) VALTRA AGRALE MWM INTERNATIONAL	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM80/89	80	89	3 1/8	3 1/2	C071000508 / 3926702 6012301190004 2TE117273 70180218	CUMMINS AGRALE MAN (VOLKS CAMINHÕES) MWM INTERNATIONAL	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM83/92	83	92	3 1/8	3 5/8	6009001545008 385404 2RE117273C	AGRALE DYNAPAC MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM86/95	86	95	3 1/2	3 5/8	1171558 70180209 2C356K786CA 2C356K786EA 2RH129723B	JACTO MWM INTERNATIONAL FORD FORD MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM88/97	88	97	3 1/2	3 5/8	2Z0129642A 2Z0129642B	MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM92/101	92	101	3 5/8	4	C071000513 2W0117173A 1918287 / 1928397	CUMMINS MAN (VOLKS CAMINHÕES) SCANIA	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM96/108	96	108	4	4 1/8	6009001541007 2RD129273	AGRALE MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM101/110	101	110	4	4 1/8	6112001210001 2RH129723	AGRALE MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM104/116	104	116	4 1/8	4 3/8	1171580 / 1171554 3926704 7001756X1 2TB129660 / 2W0129642	JACTO CUMMINS MWM INTERNATIONAL MAN (VOLKS CAMINH)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304

TMM108/117	108	117	4 1/8	4 3/8	6112001149001 2TJ129660B	AGRALE MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM111/120	111	120	4 1/8	4 5/8	2T2129642D 2Z0129642C	MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM112/124	112	124	4 3/2	4 5/8	2TD129723A	MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM118/127	118	127	4 5/8	4 7/8	6112001148003 2TJ129660A	AGRALE MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM120/132	120	132	4 5/8	4 7/8			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM126/135	126	135	4 7/8	5 5/16	2S2129142B	MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM128/140	128	140	4 7/8	5 1/2	2T2129642B	MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM135/144	135	144	5 5/16	5 5/8	2T2129642C	MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM138/147	138	147	5 5/16	5 5/8	2TD129723	MAN (VOLKS CAMINHÕES) VALTRA	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM145/154	145	154	5 5/8	6 1/16	1171553	JACTO	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM147/153	147	153	5 5/8	6 1/16	2WO117173	MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM151/160	151	160	5 5/8	6 5/16	6112001224002 2Z0129642	AGRALE MAN (VOLKS CAMINHÕES).	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM153/162	153	162	6 1/16	6 3/8	2VG129723	MAN (VOLKS CAMINHÕES)	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM177/186	177	186	7	7 3/8	1171577	JACTO	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM183/192	183	192	7 3/16	7 9/16	1171575	JACTO	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304
TMM187/196	187	196	7 3/8	7 3/4	1171550	JACTO	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL COM MOLA AÇO INOX 304

ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES

Fabricada em Aço Inoxidável AISI 430 ou 304, com elementos de aperto fixos. Fita lisa em seu diâmetro para aplicações em mangueiras pesadas.

DESCRIÇÃO:

Parafuso sextavado para aperto com porca e arruela.

Largura da fita: 20mm

Fabricada em: Aço Inoxidável AISI 430 ou 304

Torque de aperto: Aço Inox 430 ou 304: 150kg.cm

Obs.: Tamanhos e materiais especiais sob consulta.



CÓDIGO HG	Ø MM		Ø POL		CÓDIGO ORIGINAL	MONTADORA	DESCRIÇÃO
	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.			
T24/30	24	30	1	1 1/4			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T28/34	28	34	1 1/8	1 3/8			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T32/38	32	38	1 1/4	1 1/2			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T36/42	36	42	1 3/8	1 5/8			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430

T40/46	40	46	1 5/8	1 7/8			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T44/50	44	50	1 3/4	2	6007001909000	AGRALE	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T48/54	48	54	1 7/8	2 1/8			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T52/58	52	58	2	2 3/8	1169430	JACTO	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T57/65	57	65	2 1/4	2 5/8			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T63/71	63	71	2 1/2	2 7/8			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T68/77	68	77	2 5/8	3	2C356K786BA	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T74/83	74	83	2 7/8	3 1/4			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T80/89	80	89	3 1/8	3 1/2	135144	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T81/90	81	90	3 1/8	3 1/2	W710666S300	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T83/92	83	92	3 1/8	3 1/2	2C356K786DA	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T86/95	86	95	3 3/8	3 3/4	2C359C632BA	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T89/98	89	98	3 1/2	3 3/4	131891 / 208326	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T92/101	92	101	3 5/8	4	1761028	SCANIA	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T96/108	96	108	3 3/4	4 1/4			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T102/113	102	113	4	4 3/8	2C359C632AA	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T104/116	104	116	4 1/8	4 5/8			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T108/120	108	120	4 1/4	4 3/4	125740 / 140312	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T112/124	112	124	4 3/8	4 7/8			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T120/132	120	132	4 3/4	5 1/4			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T128/140	128	140	5	5 1/2			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T144/156	144	156	5 11/16	6 1/8	125741 / 140313	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430
T156/168	156	168	6 1/8	6 5/8	152026 / 3351168	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 430

CÓDIGO HG	Ø MM		Ø POL		CÓDIGO ORIGINAL	MONTADORA	DESCRIÇÃO
	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.			
TIX24/30	24	30	1	1 1/4			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX28/34	28	34	1 1/8	1 3/8			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX32/38	32	38	1 1/4	1 1/2			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX36/42	36	42	1 3/8	1 5/8			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX40/46	40	46	1 5/8	1 7/8			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX44/50	44	50	1 3/4	2	6007001909000	AGRALE	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX48/54	48	54	1 7/8	2 1/8			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX52/58	52	58	2	2 3/8	1169430	JACTO	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304

TIX57/65	57	65	2 1/4	2 5/8			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX63/71	63	71	2 1/2	2 7/8			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX68/77	68	77	2 5/8	3	2C356K786BA	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX74/83	74	83	2 7/8	3 1/4			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX80/89	80	89	3 1/8	3 1/2	135144	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX81/90	81	90	3 1/8	3 1/2	W710666S300	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX83/92	83	92	3 1/8	3 1/2	2C356K786DA	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX86/95	86	95	3 3/8	3 3/4	2C359C632BA	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX89/98	89	98	3 1/2	3 3/4	131891 / 208326	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX92/101	92	101	3 5/8	4	1761028	SCANIA	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX96/108	96	108	3 3/4	4 1/4			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX102/113	102	113	4	4 3/8	2C359C632AA	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX104/116	104	116	4 1/8	4 5/8			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX108/120	108	120	4 1/4	4 3/4	125740 / 140312	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX112/124	112	124	4 3/8	4 7/8			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX120/132	120	132	4 3/4	5 1/4			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX128/140	128	140	5	5 1/2			ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX144/156	144	156	5 11/16	6 1/8	125741 / 140313	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304
TIX156/168	156	168	6 1/8	6 5/8	152026 / 3351168	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO SIMPLES INOX 304

ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL

Fabricada em Aço Inoxidável AISI 304, com elementos de aperto fixos. Fita lisa em seu diâmetro para aplicações em mangueiras pesadas.

DESCRIÇÃO:

Modelo “Engate Rápido” - Proporciona maior praticidade na instalação. Parafuso Modelo Allen - Garantia de aperto máximo. OBS.: Tamanhos e materiais especiais sob consulta. Largura da fita: 20mm. Torque de aperto: Aço Inox: 150kg.cm. Totalmente em aço inox AISI 304.



CÓDIGO HG	Ø MM		Ø POL		CÓDIGO ORIGINAL	MONTADORA	DESCRIÇÃO
	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.			
TM24/30	24	30	1	1 1/4			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM28/34	28	34	1 1/8	1 3/8			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM32/38	32	38	1 1/4	1 1/2			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM36/42	36	42	1 3/8	1 5/8			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM40/46	40	46	1 5/8	1 7/8			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM44/50	44	50	1 3/4	2	6007001909000	AGRALE	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM48/54	48	54	1 7/8	2 1/8			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM52/58	52	58	2	2 3/8	1169430	JACTO	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM57/65	57	65	2 1/4	2 5/8			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM63/71	63	71	2 1/2	2 7/8			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM67/76	67	76	2 5/8	3	2C356K786BA	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM68/77	68	77	2 5/8	3			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM74/83	74	83	2 7/8	3 1/4			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM80/89	80	89	3 1/8	3 1/2	135144	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM81/90	81	90	3 1/8	3 1/2	W710666S300	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM83/92	83	92	3 1/8	3 1/2	2C356K786DA	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM86/95	86	95	3 3/8	3 3/4	2C359C632BA	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM89/98	89	98	3 1/2	3 3/4	131891 / 208326	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM92/101	92	101	3 5/8	4	1761028	SCANIA	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM96/108	96	108	3 3/4	4 1/4			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM102/113	102	113	4	4 3/8	2C359C632AA	FORD	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM104/116	104	116	4 1/8	4 5/8			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM108/120	108	120	4 1/4	4 3/4	125740 / 140312	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM112/124	112	124	4 3/8	4 7/8			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM120/132	120	132	4 3/4	5 1/4			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM128/140	128	140	5	5 1/2			ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM144/156	144	156	5 11/16	6 1/8	125741 / 140313	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304
TM156/168	156	168	6 1/8	6 5/8	152026 / 3351168	CUMMINS	ABRAÇADEIRA TUCHO MÓVEL INOX 304

ABRAÇADEIRA ORELHA

Também chamada de aperto radial, este modelo é fabricado em Aço Inoxidável AISI 304, é utilizada principalmente em ocasiões que necessitam alto aperto para suportar grandes pressões. Alguns exemplos de aplicação são: bomba de combustível de veículos, máquinas de bebidas de alta pressão, bebedouros de suinocultura e avícolas, entre outros.

DESCRIÇÃO:

Fabricada totalmente em Aço Inoxidável AISI 304

CÓDIGO HG	DIÂM. NOMINAL	DIÂMETROS ($\pm 0,2$)MM		FITA ($\pm 0,1$)MM	
		Ø ABERTA	Ø FECHADA	ESPESSURA	LARGURA
26	6,0MM	6,0	4,5	0,5	0,5
28	6,5MM	6,5	5,0	0,5	0,5
29	7,0MM	7,0	5,5	0,5	0,5
30	8,0MM	8,0	6,5	0,5	0,5
31	8,7MM	8,7	7,0	0,5	0,5
33	9,5MM	9,5	8,0	0,5	0,5
35	10,5MM	10,5	8,8	0,5	0,5
40	11,3MM	11,3	9,6	0,5	0,5
45	12,5MM	12,5	10,0	0,5	0,5
47	13,3MM	13,3	10,8	0,6	0,7
50	14,0MM	14,0	11,5	0,6	0,7
55	14,5MM	14,5	12,0	0,6	0,7
61	15,7MM	15,7	13,2	0,6	0,7
65	16,6MM	16,6	14,5	0,6	0,7
67	17,0MM	17,0	14,7	0,6	0,7
71	18,5MM	18,5	16,0	0,6	0,7
74	19,0MM	19,0	16,5	0,6	0,7
76	19,8MM	19,8	17,0	0,6	0,7
78	21,0MM	21,0	18,5	0,6	0,7
80	22,6MM	22,6	20,0	0,6	0,7
82	24,0MM	24,0	21,5	0,6	0,7
83	27,1MM	27,1	24,6	0,6	0,7
84	31,6MM	31,6	29,1	0,6	0,7
85	37,6MM	37,6	35,1	0,6	0,7



ABRAÇADEIRA LACRE AUTO TRAVANTE

Este modelo funciona como um "lacre" sem retorno, é uma abraçadeira auto travante. É utilizada em aplicações muito amplas que necessitam fixação, amarração. Alguns exemplos de aplicação, são coifas automotivas, homocinéticas, caixa de direção, caixa de marcha, amarração de fios e cabos, fixação de placas, entre outros. Tem importante função como Abraçadeira Anti Furto de cabos de vias aéreas de empresas de telefonia, elétrica, tv a cabo e internet, quando amarra o cabo junto à cordoalha de aço, impedindo assim o furto. Podem ser fabricadas em Aço Inoxidável AISI 304, 316, ou Aço Carbono Galvanizado.

DESCRIÇÃO:

Fabricado em Aço Carbono Galvanizado, Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 316. Possui chave especial para aplicação.

CÓDIGO HG	Ø MÁXIMO (MM)	FITA (MM)		
		A	B	ESPESSURA
5127	25	127,0	5,0	0,43
5201	50	201,0	5,0	0,43
5250	65	250,0	5,0	0,43
5362	102	362,0	5,0	0,43
5400	116	400,0	5,0	0,43
5521	152	521,0	5,0	0,43
5681	205	681,0	5,0	0,43
5838	254	838,0	5,0	0,43
9201	50	201,0	9,0	0,43
9250	65	250,0	9,0	0,43
9362	102	362,0	9,0	0,43
9400	116	400,0	9,0	0,43
9521	152	521,0	9,0	0,43
9681	205	681,0	9,0	0,43
9838	254	838,0	9,0	0,43



ABRAÇADEIRA TUBULAR

Fabricada sob encomenda, este modelo pode ser produzido em Aço Inoxidável AISI 304, 316, ou Aço Carbono galvanizado, possui vedação interna com manta de borracha. É utilizado principalmente em reparo de tubulações e instalações tubulares.



MANGOTINHO 20 MM

Fabricada em Aço Carbono Galvanizado ou Aço Inoxidável 304, as Abraçadeiras Mangotinho, possuem 20,0mm de largura da fita.

DESCRIÇÃO:

Torque de aperto: Aço Carbono: 100kg.cm. Aço Inox: 150kg.cm.
Parafuso de cabeça sextavada 5/16".
Espessura de fita: 1,50mm



MANGOTE - LARGURA FITA: 20MM / ACABAMENTO: ZINCO BRANCO
ESPESSURA DA FITA 1,5MM

CÓDIGO HG	Diâmetro em mm		Diâmetro Polegada	Parafuso Sextavado	Embalagem Qtd mínima
	Min	Max			
MS1520	15	20	3/4"	5/16" X 1" 1/4"	10
MS2025	20	25	7/8"	5/16" X 1" 1/4"	10
MS2932	29	32	1"	5/16" X 1" 1/4"	10
MS3540	35	40	1" 1/4	5/16" X 1" 1/2"	10
MS3947	39	47	1" 1/2	5/16" X 1" 1/2"	10
MS4856	48	56	1" 3/4	5/16" X 1" 3/4"	10
MS5462	54	62	2"	5/16" X 1" 3/4"	10
MS6169	61	69	2" 1/4	5/16" X 1" 3/4"	10
MS6775	67	75	2" 1/2	5/16" X 1" 3/4"	10
MS7381	73	81	2" 3/4	5/16" X 1" 3/4"	10
MS7987	79	87	3"	5/16" X 1" 3/4"	10
MS8694	86	94	3" 1/4	5/16" X 1" 3/4"	10
MS92100	92	100	3" 1/2	5/16" X 1" 3/4"	10
MS99107	99	107	4"	5/16" X 1" 3/4"	10
MS105117	105	117	4" 1/4	5/16" X 1" 3/4"	10
MS111123	111	123	4" 1/2	5/16" X 1" 3/4"	10
MS117129	117	129	4" 3/4	5/16" X 1" 3/4"	10
MS124136	124	136	5"	5/16" X 1" 3/4"	10
MS130142	130	142	5" 1/4	5/16" X 1" 3/4"	10
MS137149	137	149	5" 1/2	5/16" X 1" 3/4"	10
MS143155	143	155	5" 3/4	5/16" X 1" 3/4"	10
MS149161	149	161	6"	5/16" X 1" 3/4"	10
MS162174	162	174	6" 1/2	5/16" X 1" 3/4"	10

MANGOTÃO 32 MM

Fabricada em Aço Carbono Galvanizado ou Aço Inoxidável 304, as Abraçadeiras Mangotão, possuem 32,0mm de largura da fita.

DESCRIÇÃO:

Torque de aperto: Aço Carbono: 300kg.cm. Aço Inox: 350kg.cm.
Parafuso de cabeça sextavada 1/2".
Espessura de fita: 2,0mm



MANGOTE - LARGURA FITA: 32MM / ACABAMENTO: ZINCO BRANCO ESPESSURA DA FITA 2,0MM					
CÓDIGO HG	Diâmetro em mm		Diâmetro Polegada	Parafuso Sextavado	Embalagem Qtd mínima
	Min	Max			
MG2025	20	25	7/8"	1/2" X 2"	10
MG2932	29	32	1"	1/2" X 2"	10
MG3540	35	40	1" 1/4	1/2" X 2"	10
MG3947	39	47	1" 1/2	1/2" X 2"	10
MG4856	48	56	1" 3/4	1/2" X 2"	10
MG5462	54	62	2"	1/2" X 2"	10
MG6169	61	69	2" 1/4	1/2" X 2" 1/4"	10
MG6775	67	75	2" 1/2	1/2" X 2" 1/4"	10
MG7381	73	81	2" 3/4	1/2" X 2" 1/4"	10
MG7987	79	87	3"	1/2" X 2" 1/4"	10
MG8694	86	94	3" 1/4	1/2" X 2" 1/4"	10
MG99107	92	100	3" 1/2	1/2" X 2" 1/4"	10
MG99107	99	107	4"	1/2" X 2" 1/2"	10
MG105117	105	117	4" 1/4	1/2" X 2" 1/2"	10
MG111123	111	123	4" 1/2	1/2" X 2" 1/2"	10
MG117129	117	129	4" 3/4	1/2" X 2" 1/2"	10
MG124136	124	136	5"	1/2" X 2" 1/2"	10
MG130142	130	142	5" 1/4	1/2" X 2" 1/2"	10
MG137149	137	149	5" 1/2	1/2" X 2" 1/2"	10
MG143155	143	155	5" 3/4	1/2" X 2" 1/2"	10
MG149161	149	161	6"	1/2" X 2" 1/2"	10
MG162174	162	174	6" 1/2	1/2" X 2" 1/2"	10
MG175188	175	188	6" 3/4	1/2" X 2" 1/2"	10
MG187199	187	199	7"	1/2" X 2" 3/4"	10
MG200212	200	212	7" 1/2	1/2" X 2" 3/4"	10
MG213225	213	225	8"	1/2" X 2" 3/4"	10
MG226238	226	238	8" 1/2	1/2" X 2" 3/4"	10
MG238250	238	250	9"	1/2" X 2" 3/4"	10
MG251263	251	263	9" 1/2	1/2" X 2" 3/4"	10
MG264276	264	276	10"	1/2" X 2" 3/4"	10
MG276290	276	290	10" 1/2	1/2" X 2" 3/4"	10
MG289300	289	300	11"	1/2" X 2" 3/4"	10
MG300315	300	315	11" 1/2	1/2" X 2" 3/4"	10
MG315326	315	326	12"	1/2" X 2" 3/4"	10
MG326340	326	340	12" 1/2	1/2" X 2" 3/4"	10
MG339350	339	350	13"	1/2" X 2" 3/4"	10

OS ITENS RELACIONADOS AS MONTADORAS SÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO SIMILAR
NÃO SE TRATA DE PEÇAS ORIGINAIS DE FÁBRICA



Rua Antonio Noel, 290-W - Duarte da Silveira
Petrópolis - RJ

(24) 2247-2707 - 2242-7850 - ☎ 98839-7383
www.metalurgicahg.com.br